

番号	採取年月	平成23年8月度(8/18採取)																		水質基準値 (mg/l)
		宇原配水区	安坂配水区	宇山高台配水区	平安浦配水区	曲山配水区	小路谷配水区	竹原配水区	天川配水区	鮎屋配水区	奥畑配水区	ニツ石配水区	高層配水区	中層配水区	鳥飼配水区	都志配水区	相川配水区	中津川配水区	畑田配水区	
地点名称1	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	100個/ml
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
基4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
基5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基8	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.5	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	<0.1	1	1	0.8	0.3	0.6	0.2	0.3	0.2	10
基11	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.16	0.09	0.08	<0.08	0.1	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	0.8
基12	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	1.0
基13	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
基14	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
基16	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
基17	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基18	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基19	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基20	塩素酸	0.23	0.24	0.2	0.34	0.29	0.32	0.07	0.26	0.27	0.06	0.27	0.17	0.16	0.16	0.18	0.07	0.06	0.17	0.6
基21	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
基22	クロホルム	0.026	0.027	0.049	0.025	0.051	0.046	0.026	0.043	0.035	0.001	0.019	0.017	<0.001	<0.001	0.006	0.027	0.06	0.05	0.06
基23	ジクロロ酢酸	0.006	0.012	<0.004	0.011	0.016	0.027	0.009	0.022	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.009	0.014	0.012	0.04
基24	ジブromクロロメタン	0.004	0.006	0.004	0.006	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.01	0.01	0.002	0.003	0.006	0.006	0.008	0.008	0.1
基25	臭素酸	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基26	総トリハロメタン	0.043	0.046	0.068	0.044	0.07	0.062	0.045	0.061	0.048	0.007	0.045	0.043	0.005	0.007	0.02	0.05	0.096	0.082	0.1
基27	トリクロロ酢酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.031	<0.02	0.2
基28	ブromジクロロメタン	0.013	0.013	0.015	0.013	0.016	0.014	0.014	0.015	0.011	0.002	0.014	0.014	0.001	0.001	0.006	0.017	0.028	0.024	0.03
基29	ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
基30	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08
基31	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
基32	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.04	0.06	0.04	0.04	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.2
基33	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3
基34	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
基35	ナトリウム及びその化合物	13	14	12	14	12	13	14	13	9	17	18	17	23	20	19	16	16	15	200
基36	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.05
基37	塩化物イオン	12	13	12	13	13	12	17	13	11	17	16	16	28	26	22	21	22	11	200
基38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22	28	24	29	22	22	38	19	18	120	43	43	94	82	68	64	58	51	300
基39	蒸気残留物	77	93	81	92	78	82	100	74	65	210	110	110	200	170	150	130	120	110	500
基40	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
基41	ジェオスミン	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
基42	2-メチルイソホルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000006	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
基43	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
基44	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
基45	有機物(全有機炭素の量)	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1.3	0.5	1.1	1.1	0.2	0.6	0.6	0.2	0.1	0.3	0.5	1.2	0.7	3
基46	pH値	7.3	7.6	8.3	7.8	7.2	7.2	7.1	7	7.1	7.8	7.7	7.6	6.7	7.1	7	7.3	7.4	8.4	5.8~8.6
基47	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基48	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基49	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
基50	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	遊離残留塩素濃度	0.37	0.46	0.10	0.54	0.41	0.75	0.25	0.65	0.30	0.55	0.68	0.25	0.45	0.30	0.45	0.60	0.60	0.40	